«Утверждаю»
Первый заместитель
министра лесного хозяйства
Республики Татарстан
_____ Зарипов И. Н.
19.09.19
(дата)

Акт
лесопатологического обследования N 835

лесных насаждений ГКУ «Альметьевского лесничества»
Республика Татарстан
(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный *

2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Поташно-Полянское		10	20	8,7
		100	25	5,6
		127	26	3,2
		127	14	1,2
		31	3	2,2
		31	9	5,7
		64	17	10,5
		163	11	3,5
		37	19,23,24	5,9
		146	18	6,5
		157	7	16
		121	7	12
		37	20	2,5
		83	17	2,2
		48	27	3,1
		172	10	0,6
		35	8	4,8
		128	2	13
		6	18	3,5
		6	13	14
		8	18	4,4
		12	18	2,5
		5	36	1,1
		156	19	23
		103	2	4,5
		105	17	16
		106	22	19
		43	13	17
		66	6	17
		66	10	14
		27	10	19
		28	23	12

		29	18	13,5
		30	11	14,5
		31	7	6,6
			Итого:	308,8

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 308,8 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование.*

Способ лесопатологического обследования: 1. Наземное [*]

2. Дистанционное [ ]

1.1. На площади 295,9 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия нет.

Список участков с выявленными несоответствиями приведён в **приложении 1** к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 43,5 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Поташно-Полянское		16		гнили стволовые
		23		засуха
		4,5		межвидовая конкуренция
Итого:		43,5		

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в **приложениях 1.1-1.4** к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	20,55
Усыхание лесных насаждений различной степени	23
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными [-]

бытовыми [-]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
-	-	-	-	-	-

Заключение
Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

1. На площади 43,5 га требуется проведение инструментального лесопатологического обследования. На площади 252,4 га рекомендуется проведение повторного визуального обследования в связи с выявлением незначительных повреждений лесных насаждений вредными организмами.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора ГБУ «Альметьевский лесхоз» А.А. Саватнеев Подпись

Приложение 1.1
к акту лесопатологическог обследования

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за сентябрь 2019 г.

(месяц)

Субъект Российской Федерации Р.Т.
ГКУ «Альметьевское лесничество»
Поташно-Полянское участковое лесничество

Квартал	Выдел	Площадь,га	Целевое назначение	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса											Признаки повреждения деревьев*	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенное мероприятие	
							Состав	порода	возраст	средняя высота,м	средний диаметр,см	тип леса	полнота	бонитет	запас, кбм/га		признаков без ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья					вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Поташно-Полянское участковое лесничество																																	
10	20	8,7	Эксплуатационные				7ОС1Б2ЛП	ос	65	21	24	ОСОС С2	0,5	2	140													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
100	25	5,6	Защитные леса	лесопарковые			5Б3ОС2ЛП	Б	45	21	24	БОС	0,6	1	140													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
127	26	3,2	Защитные леса	лесопарковые			9ЛП1ДН+Б	ЛП	90	22	28	ЛПТР Д2	0,6	3	250													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
127	14	1,2	Защитные леса	лесопарковые			5С3ЛП2Б+ДН	С	77	25	32	СК С 2																832		стволовая гниль		ЛПОВ	
31	3	2,2	Эксплуатационные				7ОС3ЛП+ДН+В+КЛ	ОС	55	19	24	ОСОС С2	0,6	2	140													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
31	9	5,7	Эксплуатационные				9ОС1ЛП	ОС	35	15	16	ОСОС С2	0,7	3	210													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
163	11	3,5	Защитные леса	лесопарковые			8Б1ДН1ЛП	Б	75	22	28	БКЛ Д1	0,3	2	80													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
37	19	1,9	защитные леса	Леса,расп.в пустын, п.пустынных,лесостепных зонах,степях,горах			5ЛП1ОС4КЛ+ДН	ЛП	40	14	16	ЛПТР Д2	0,6	3	110													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
37	23	1,6	защитные леса	Леса,расп.в пустын, п.пустынных,лесостепных зонах,степях,горах			10Б	Б	40	14	16	БТВ С 4	0,6	2	110													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
37	24	2,4	защитные леса	Леса,расп.в пустын, п.пустынных,лесостепных зонах,степях,горах			6КЛ1В2ОС1ЛП+Б	КЛ	40	13	14	КЛД Д2	0,6	3	90													832		стволовая гниль		ЛПОВ	
146	18	6,5	Защитные леса	лесопарковые			8ЛП1ДН1КЛ	ЛП	75	22	26	ЛПТР Д2	0,6	2	220													832		стволовая гниль		ЛПОВ	

157	7	16	Защитные леса	лесопарковые		16	7ОС3ЛП+Б	ОС	80	23	28	ОСОС С2	0,7	3	290												832		стволовая гниль		ЛПОИ	16
121	7	12	Защитные леса	лесопарковые			10ОС+Б+ЛП	ОС	65	21	24	ОСОС С3	1	2	150												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
37	20	2,5	Защитные леса	Леса,расп.в пустын, п.пустынных,лесостепн ых зонах,степях,горах			10Б+ИВ	Б	35	14	16	БТВ С4	1	2	80												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
83	17	2,2	Защитные леса	Леса,расп.в пустын, п.пустынных,лесостепн ых зонах,степях,горах			3ЛП2ОС2Б2 КЛ1ДН	ЛП	70	20	26	ЛПТР Д2	1	3	170												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
48	27	3,1	Эксплуатационные				4ЛП1Б2ОС2 КЛ1В	ЛП	10	4	4	ЛПТР Д3	1	1	70												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
172	10	0,6	Защитные леса	лесопарковые			10ОС	ОС	50	18	22	ОСОС С3	1	2	140												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
35	8	4,8					10ОС	ОС	36	16	18	СК С2	1	1	210												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
128	2	13	Защитные леса	лесопарковые			8ЛП2Б+ЛП+ КЛ	ЛП	80	19	22	ЛПТР Д3	1	3	170												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
6	18	3,5	Защитные леса	Леса,имеющие научное или истор. значение			8ДН1ЛП1Б+ КЛ	ДН	40	12	14	ДХЛ Д1	1	4	70												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
6	13	14	Защитные леса	Леса,имеющие научное или истор. значение			10ОС	ОС	58	17	18	ДХЛ Д1	1	4	90												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
8	18	4,4	Эксплуатационные				10С	ОС	106	29	36	СК С2	1	1	340												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
12	18	2,5	Эксплуатационные				10С	ОС	106	27	32	СКЛ Д1	1	2	310												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
5	36	1,1	Защитные леса	Леса,имеющие научное или истор. значение			10С+Б	ОС	105	25	32	СКЛ Д1	1	2	280												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
156	19	23	Защитные леса	лесопарковые		23	7ЛП1Б2ДН	ЛП	85	20	26	ЛПТР Д2	1	3	24												832		засуха		ЛПОИ	23
103	2	4,5	Защитные леса	лесопарковые		4,5	6ОС2ЛП2КЛ	ОС	20	10	8	ОСОС С2	1	2	60												832		межвид. Конкуренция		ЛПОИ	4,5
105	17	16	Защитные леса	лесопарковые			4Б2ОС2ЛП2 КЛ+ДН	Б	25	11	12	БКЛ Д1	1	2	60												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
106	22	19	Защитные леса	лесопарковые			6ОС1Б3ЛП+ ДН	ОС	60	20	24	ОСОС С2	1	2	20												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
43	13	17	Эксплуатационные				9ОС1Б+ЛП	ОС	60	20	24	ОСОС С2	1	2	140												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
66	6	17	Эксплуатационные				4Б2ОС2ЛП1 ДН1КЛ	Б	50	20	22	БКЛ Д1	1	2	140												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
66	10	14	Эксплуатационные				3Б3ЛП2ДН2 КЛ+ОС	Б	65	22	28	БКЛ Д1	1	2	150												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
64	17	10,5	Эксплуатац				5ЛП2ОС1Б 2КЛ+В	ЛП	75	19	20	ЛПТР	0,7	3	240												832		стволовая гниль		ЛПОВ	

27	10	19	Эксплуатационные				6ЛП1Б2КЛ1ДН+С	ЛП	65	20	24	ЛПТР Д2	1	3	210												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
28	23	12	Эксплуатационные				6ЛП2КЛ1В1ДН+ОС	ЛП	60	20	28	ЛПТР Д2	1	3	180												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
29	18	13,5	Эксплуатационные				6ЛП2КЛ1В1ДН+ОС	ЛП	60	18	20	ЛПТР Д2	1	3	160												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
30	11	14,5	Эксплуатационные				10ОС+ЛП+КЛ+В	ОС	50	18	18	ОСОС С2	1	2	120												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
31	7	6,6	Эксплуатационные				6ЛП2ЛП2КЛ+В+ДН	ЛП	100	22	28	ЛПТР Д2	1	3	240												832		стволовая гниль		ЛПОВ	
						43,5																											43,5

Причина повреждения деревьев: 832 - наличиее гнили; 801 - наличие плодовых тел на стволе; 802 - наличие плодовых тел в комлевой части и на корнях, 154 - сухобочины, подсушены

ксационному описанию отмечаются "*".

ю лесопатологического обследования:

Заместитель директора ГБУ "Альметьевский лесхоз" _Саватнеев А.А.___ Подпись _____ Дата составления документа _04.09.2019 г.____ Телефон __8(8553)37-41-22