Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 № 480

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра
лесного хозяйства Республики Татарстан
_____И. Н. Зарипов
"02" 10 2020 г.

Акт
лесопатологического обследования № 480

лесных насаждений Арского лесничества (лесопарка)
Республики Татарстан
(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [X]

2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Тукайское	-	25	34-38, 49, 54	20,1
	-	57	3, 5-9, 11-23	45,8
	-	58	4-6, 8-26, 33, 42-59, 61-64	75,4
	-	59	12, 14-32, 34, 35, 48, 52	31,0
	-	60	11, 14-36, 39-45, 47	69,7
	-	65	2, 5, 9, 12-25, 29-41	69,2
	-	68	1, 3, 5-8, 14, 16	25,7
	-	69	14-18	13,1

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади **350,0** га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование.*

Наземное [X] **Дистанционное** [ ]

1.1. На площади **350,0** га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **соответствует** (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия _____не выявлены_____

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади ___ га:

Участковые лесничества	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложении 1.1. к Акту ЛПО.

1.3.В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	-
Усыхание лесных насаждений различной степени	-
Развитие очагов вредных организмов	-

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: **промышленными** [ ]

бытовыми [ ]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина,м	ширина,м	высота,м		
-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

Обследованные лесные участки находятся в удовлетворительном состоянии.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Исламов Р.Р. Подпись_____

*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1.
К акту лесопатологического обследования

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за август 2020 год

Субъект Российской Федерации: Республики Татарстан Лесничество (лесопарк) Арское

Участковое лесничество Тукайское Урощище (лесная дача) _____

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назач. лесов	Категория защит. лесов	Номер ЛПО выдела	Площадь ЛПО выдела, га	Таксационная характеристика Лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт	Распределение деревьев по категориям, % от запаса											Признаки поврежд. деревьев	Доля поврежд. деревьев, %	Причина ослабления	Подлежит рубке,%	Назначенные мероприятия	
							состав	порода	возраст	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	полнота	бонитет	Запас, куб. м/га		Без признаков ослабления	ослабленные	Сильно ослабленные	усыхающие	Свежий сухостой	Старый сухостой	Свежий ветровал	Старый ветровал	Свежий бурелом	Старый бурелом	Аварийные деревья					вид	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
25	34	1	эксп	-	34	1	4Лп3Ос1Е1П1Лп	Лп	50	20	24	ОСОС	0,6	1	177																		
25	35	1,3	эксп	-	35	1,3	5Ос3Лп1Б1Е	Ос	35	22	24	ОСОС	0,7	1	225																		
25	36	2,8	эксп	-	36	2,8	9Е1Лп+Б	Е	37	14	16	ЕКС	0,7	1	131																		
25	37	6,7	эксп	-	37	6,7	9С1Лп+Е+Б	С	34	20	20	СК	0,7	1	238																		
25	38	2,2	эксп	-	38	2,2	7С2Е1Лп+Б	С	40	19	20	СК	0,8	1	258																		
25	49	5,2	эксп	-	49	5,2	9Е1Лп+Б	Е	38	16	18	ЕКС	0,7	1	159																		
25	54	0,9	эксп	-	54	0,9	8С1Е1Б+Олс+П	С	30	15	16	СК	0,7	1	176																		
57	3	0,6	эксп	-	3	0,6	5Е3Л1С1Лп+Б	Е	44	22	24	СК	0,5	1b	187																		
57	5	0,7	эксп	-	5	0,7	10Е	Е	1	1	1	ЕЛП	90	1	-																		
57	6	7	Эксп	-	6	7	10С+Е	С	53	26	28	СЛЩ	0,6	Ia	303																		
57	7	4	Эксп	-	7	4	5Е3Лп1Б1Ос	Е	19	3	2	ЕЛП	0,8	1	28																		
57	8	4	Эксп	-	8	4	5Е2Лп2Лп1Ос+Б	Е	70	24	28	ОСОС	0,7	Ia	274																		
57	9	2,1	эксп	-	9	2,1	5Е3Лп1Кл1В+Ос	Е	17	2	2	ЕЛП	0,8	1	23																		
57	11	1,1	эксп	-	11	1,1	10С+П+Е+Лп	С	50	23	26	СК	0,8	1b	346																		
57	12	0,9	эксп	-	12	0,9	5Е3Б2Ос	Е	53	21	21	ЕЛП	0,4	1	146																		
57	13	1,6	эксп	-	13	1,6	8Ос1Кл1Б+Лп	Ос	45	24	28	ОСЯС	0,9	1	315																		
57	14	1,3	эксп	-	14	1,3	10Ос	Ос	20	15	12	ОСЯС	1,0	1	176																		
57	15	5,2	Эксп	-	15	5,2	4Лп3Лп1Б2Кл+П+В+Дн+Е	Лп	93	23	30	ЛПТР	0,4	3	153																		
57	16	1,1	эксп	-	16	1,1	2Е1Лп2Б2Кл3Олс+Дн+П	Е	31	9	8	ЕЛП	0,7	1	91																		
57	17	1,4	эксп	-	17	1,4	3Кл3Лп3Лп1Е+ПБ+Дн	Кл	40	16	14	ДКЛП	0,6	2	151																		
57	18	2,1	эксп	-	18	2,1	3Лп1Кл2Е1Лп2Б1Лп+Б	Лп	45	13	14	ДКЛП	0,5	2	120																		

57	19	4	эксп	-	19	4	5Ос2Кл1Лп2Б+П+Дн	Ос	45	21	19	ОСЯС	0,8	Ia	231																				
57	20	1,2	эксп	-	20	1,2	6Ос1Б1Кл1Е1Лп+П	Ос	40	22	20	ОСЯС	0,6	2	193																				
57	21	0,6	эксп	-	21	0,6	7Ос2Кл1Б+Е+В+П	Ос	30	20	16	ОСЯС	0,8	1	222																				
57	22	5,4	эксп	-	22	5,4	4Б4Ос2Лп+Дн+Е+Лп	Б	70	25	30	БОС	0,6	1	181																				
57	23	1,5	эксп	-	23	1,5	5Кл1Ос1Б1лп2Е+В	Кл	36	14	6	ЕЛП	0,6	1	127																				
58	4	1,4	защ	-	4	1,4	10Тк+Б	Тк	33	26	32	ОСОС	0,4	1	167																				
58	5	0,2	эксп	-	5	0,2	10Е	Е	15	20	20	СК	0,4	Ia	131																				
58	6	1,5	защи	-	6	1,5	9Л1С+Е	Л	48	21	28	СК	0,4	Ia	188																				
58	8	0,7	защи	-	8	0,7	7С1Б2Ив	С	35	18	16	СК	0,3	1	84																				
58	9	2,3	эксп	-	9	2,3	7Ив1Б1Ос1Лп	Ив	18	15	16	ОСОС	0,7	1	281																				
58	10	2,1	эксп	-	10	2,1	4Е1С4Б1Лп+Ив	Е	36	14	20	ЕЛП	0,5	1	100																				
58	11	0,9	защи	-	11	0,9	6Е1С3Б+Ив	Е	25	8	6	ЕЛП	0,5	1	50																				
58	12	4,7	эксп	-	12	4,7	7С3Б+Е	С	39	22	20	СК	0,7	1б	276																				
58	13	2,8	эксп	-	13	2,8	9Е1Б	Е	39	16	18	ЕЛП	0,9	1	212																				
58	14	1,5	защи	-	14	1,5	8Д+Лп1Ос1Е	Д	91	24	28	ДКЛП	0,6	2	247																				
58	15	0,5	эксп	-	15	0,5	6Лпн2Е1С1Б	Лпн	85	26	28	ЛПТР	0,7	2	376																				
58	16	0,7	эксп	-	16	0,7	6Ив1Е3Б	Ив	18	17	18	ОСОС	0,5	1	102																				
58	17	5,7	эксп	-	17	5,7	7Лпн1Б1Ос1Дн	Лпн	78	25	28	ЛПТР	0,6	2	291																				
58	18	5,6	эксп	-	18	5,6	8Лпн1Ос1Е+П+Ос+Дн	Лпн	90	25	28	ЛПТР	0,4	2	195																				
58	19	4,9	эксп	-	19	4,9	8Лпн2Дн+Б+Ос+Е	Лпн	85	25	28	ЛПТР	0,5	2	248																				
58	20	1,5	эксп	-	20	1,5	10Тк+Б+Ос+Лп	Тк	28	27	32	ОСОС	0,6	1	234																				
58	21	0,8	эксп	-	21	0,8	6Е3Б1Ос+Лп	Е	41	17	16	ЕЛП	0,9	1	291																				
58	22	0,8	эксп	-	22	0,8	9Е1Б+П+Лп	Е	41	17	20	ЕЛП	0,9	Ia	233																				
58	23	3,9	эксп	-	23	3,9	7Лпн1Дн1Е1Ос	Лпн	93	25	28	ЛПТР	0,4	2	197																				
58	24	3,3	эксп	-	24	3,3	5Д3Лп2Е+Ос	Д	94	24	32	ДКЛН	0,5	2	206																				
58	25	1,2	эксп	-	25	1,2	10С+Ос+Е	С	81	28	32	СК	0,3	Ia	166																				
58	26	0,7	эксп	-	26	0,7	5Е3Б2Лп+Ив	Е	21	5	6	ЕЛП	0,8	4	33																				
58	33	0,6	эксп	-	33	0,6	7Е3Б	Е	16	3	2	ЕЛП	0,9	1	16																				
58	42	0,5	эксп	-	42	0,5	10Е+Б+Лп	Е	53	21	22	ЕЛП	-	1	15																				
58	43	0,7	эксп	-	43	0,7	3Л2Е5Б+Дн+Лп	Л	48	18	24	СК	0,7	Ia	275																				
58	44	0,5	эксп	-	44	0,5	3Л2Е3Б+Дн+Лп	Л	48	22	24	СК	0,6	Ia	259																				
58	45	0,5	эксп	-	45	0,5	6Лп3Е1Кл+Дн	Лп	35	13	12	ЛПТР	0,6	2	86																				
58	46	0,8	эксп	-	46	0,8	9С1Б+Е	С	74	27	28	СК	0,7	Ia	371																				
58	47	1,8	эксп	-	47	1,8	5Б2Лп1Дн1Ос1Ив	Б	24	9	10	БОС	0,6	2	33																				
58	48	0,7	эксп	-	48	0,7	10Лпн+Б	Лпн	85	25	26	ЛПТР	0,4	2	187																				
58	49	0,6	эксп	-	49	0,6	4Е4Б1Лп+С	Е	31	10	12	ЕЛП	0,8	1	99																				
58	50	0,5	эксп	-	50	0,5	4Е1С3Б1Лп1Ив+Дн	Е	20	7	6	ЕЛП	0,6	1b	58																				
58	51	0,8	эксп	-	51	0,8	7Д2Лп1Кл+Е	Д	89	24	32	ДКЛП	0,6	2	241																				
58	52	0,8	эксп	-	52	0,8	9С1Е+Б	С	61	26	32	СК	0,5	Ia	251																				
58	53	0,4	эксп	-	53	0,4	4Е3Лп2Б1В+П	Е	85	26	30	ЕЛП	0,5	1	231																				
58	54	1	эксп	-	54	1	9Е1Дн+Б	Е	29	11	14	ЕЛП	0,6	Ia	75																				
58	55	4,6	эксп	-	55	4,6	6Е1Дн2Б1Лп+Ив	Е	40	16	18	ЕЛП	0,9	1	208																				
58	56	2	эксп	-	56	2	10Лпн	Лпн	100	24	28	ЛПТР	0,5	2	234																				
58	57	0,8	эксп	-	57	0,8	10Лпн+Е	Лпн	70	22	22	ЛПТР	0,6	2	242																				
58	58	0,6	эксп	-	58	0,6	6Е4Лп	Е	29	11	12	ЕЛП	0,3	Ia	79																				
58	59	3,1	эксп	-	59	3,1	5Е2Лп1Дн1Б1Ив+	Е	20	4	6	ЕЛП	0,8	1b	51																				

							С																												
58	61	3,7	эксп	-	61	3,7	10Лпн+Б	Лпн	90	24	28	ЛПТР	0,4	2	187																				
58	62	1,2	эксп	-	62	1,2	5С4Б1Лп+Ив	С	23	9	12	СК	0,6	1	64																				
58	63	0,8	эксп	-	63	0,8	5Д3Е1Б+Ос	Д	88	24	32	ДКЛП	0,5	2	220																				
58	64	0,7	эксп	-	64	0,7	5Е3Б	Е	16	3	2	ЕЛП	0,8	1	96																				
59	12	0,8	эксп	-	12	0,8	10Е+Б+Ив	Е	42	17	19	ЕЛП	0,7	Ia	179																				
59	14	0,3	эксп	-	14	0,3	5Е1П1Е2Б1Ос	Е	73	26	32	ЕЛП	0,6	1	243																				
59	15	1,4	эксп	-	15	1,4	6Е2С2Б	Е	43	24	26	СК	0,9	1b	383																				
59	16	0,7	эксп	-	16	0,7	9С1Б+Ос	С	43	22	24	СК	0,7	1b	284																				
59	17	0,7	эксп	-	17	0,7	6Е4С+Б	Е	40	14	14	ЕЛП	0,9	1	243																				
59	18	0,6	эксп	-	18	0,6	9Е1Б+Ос	Е	33	16	16	ЕЛП	0,6	Ia	143																				
59	19	1,3	эксп	-	19	1,3	9Е1Б	Е	42	16	22	ЕЛП	0,6	1	140																				
59	20	1,3	эксп	-	20	1,3	10Е+Б	Е	16	4	4	ЕЛП	0,8	1	20																				
59	21	2,6	эксп	-	21	2,6	10С	С	44	20	24	СК	0,7	1b	253																				
59	22	1,9	эксп	-	22	1,9	10С+Б+Ив+Е	С	44	20	20	СК	0,8	Ia	289																				
59	23	3,2	эксп	-	23	3,2	9Е1Б+С+Ив+Ос	Е	43	24	24	ЕЛП	0,7	1	957																				
59	24	0.2	эксп	-	24	0,2	9Е1Б	Е	41	21	20	ЕЛП	0,9	Ia	318																				
59	25	0,3	эксп	-	25	0,3	8Е2Б+С	Е	43	21	20	ЕЛП	0,8	1	283																				
59	26	0,9	эксп	-	26	0,9	10Е	Е	16	3	2	ЕЛП	0,7	1	11																				
59	27	2,1	эксп	-	27	2,1	9Лпн1Б+Е+Ос	Лпн	90	24	28	ЛПТР	0,6	2	283																				
59	28	2,2	эксп	-	28	2,2	5Е3Б1Ив1Лп	Е	7	2	2	ДХЛ	0,6	2	7																				
59	29	1,1	эксп	-	29	1,1	9Лпн1Е+Ос+Б	Лпн	75	22	22	ЛПТР	0,4	2	164																				
59	30	2	эксп	-	30	2	8Е2Б+С+Ос+Лп	Е	44	18	22	ЕЛП	0,8	Ia	239																				
59	31	1,9	эксп	-	31	1,9	6Лпн1Е2Б1Ос	Лпн	93	24	28	ЛПТР	0,6	2	295																				
59	32	2,1	эксп	-	32	2,1	10Д+Б+Е+Ос	Д	89	24	26	ДКЛП	0,6	2	247																				
59	34	0,8	эксп	-	34	0,8	10Д+Б	Д	76	22	28	ДКЛП	0,6	2	218																				
59	35	0,6	эксп	-	35	0,6	8Е2Б	Е	16	3	2	ЕЛП	0,7	1	11																				
59	48	1,5	эксп	-	48	1,5	7Е2Б1Лп+В+Дн	Е	31	12	14	ЕКС	0,7	1	97																				
59	52	0,5	эксп	-	52	0,5	8Е2Б+Ив+Лп	Е	31	11	14	ЕЛП	0,8	1	104																				
60	11	1,4	эксп	-	11	1,4	5Е3Б1Ос1Лп	Е	20	4	2	ЕЛП	0,9	1	53																				
60	14	3,9	эксп	-	14	3,9	5Б2Ояс1Ос1Кл1Е+С	Б	25	18	18	БОС	0,7	1	100																				
60	15	5,3	эксп	-	15	5,3	5Е5Б	Е	19	3	2	ЕЛП	0,5	1	10																				
60	16	10,7	эксп	-	16	10,7	6Ос2Б1Лп1Дн+Ив+Е	Ос	30	12	12	ОСОС	0,8	1	85																				
60	17	2,2	эксп	-	17	2,2	6С3Е1Лп+П+Ос	С	67	26	28	СК	0,6	Ia	297																				
60	18	1,2	эксп	-	18	1,2	6Ос1Лп1Кл1Дн1Б	Ос	15	10	8	ОСОС	0,8	1	64																				
60	19	2,1	эксп	-	19	2,1	10Е+Б+Лп+Ос	Е	32	12	14	ЕЛП	0,8	1	119																				
60	20	0,8	эксп	-	20	0,8	10Е+Б+Лп	Е	30	12	14	ЕЛП	0,7	1	104																				
60	21	5,2	эксп	-	21	5,2	10Б+Ос	Б	65	22	25	БТВ	0,5	2	133																				
60	22	1,5	эксп	-	22	1,5	9С1Б	С	65	24	26	СК	0,8	1	312																				
60	23	0,9	эксп	-	23	0,9	5Е5Б	Е	19	4	2	ЕЛП	0,9	1	33																				
60	24	0,5	эксп	-	24	0,5	7Б2Ос1Лп	Б	30	12	10	БОС	0,4	1	41																				
60	25	3,5	эксп	-	25	3,5	10Е+С	Е	27	10	14	ЕЛП	0,5	Ia	56																				
60	26	2,5	эксп	-	26	2,5	10Е	Е	28	10	14	ЕЛП	0,5	1	56																				
60	27	1,4	эксп	-	27	1,4	8Е1Б1Ив+С	Е	30	12	12	ОСОС	0,3	1	46																				
60	28	2,4	эксп	-	28	2,4	9Е1Б+С+Ив	Е	31	11	14	ЕЛП	0,5	1	64																				
60	29	1,7	эксп	-	29	1,7	8Ос1Б1Кл+Ив+Дн+Е	Ос	23	10	8	ОСОС	0,9	1	82																				
60	30	0,9	эксп	-	30	0,9	5Е4Ос1Б	Е	25	8	8	ЕЛП	0,9	1	94																				
60	31	1,5	эксп	-	31	1,5	9Ос1Е	Ос	30	14	12	ОСОС	0,8	1	118																				

60	32	0,9	эксп	-	32	0,9	6Е1С2Ос1Кл+Лп+В+Дн	Е	32	9	12	ЕЛП	0,9	3	72
60	33	0,5	эксп	-	33	0,5	10Ив	Ив	24	15	16	ОСОС	0,9	1	148
60	34	4,4	эксп	-	34	4,4	8Е2Б	Е	19	4	2	ЕЛП	0,7	1	22
60	35	0,4	эксп	-	35	0,4	10С	С	66	24	26	СК	0,7	1а	319
60	36	0,5	эксп	-	36	0,5	10Е	Е	28	11	14	ЕЛП	0,7	1	91
60	39	1,1	эксп	-	39	1,1	10Е+С	Е	16	3	2	ЕЛП	0,5	1	8
60	40	0,4	эксп	-	40	0,4	10С+Б	С	27	12	12	СК	0,7	1а	129
60	41	0,3	эксп	-	41	0,3	8С2Б	С	27	11	12	СК	0,7	1а	115
60	42	1	эксп	-	42	1	7С1Б1Ос1Олс+Е	С	27	11	12	СК	0,6	1а	99
60	43	0,8	эксп	-	43	0,8	4С4Б1Ив1Лп	С	25	10	10	СЛП	0,3	2	39
60	44	1,8	эксп	-	44	1,8	10Е	Е	14	3	2	ЕЛП	0,5	1	8
60	45	3,1	эксп	-	45	3,1	10Е	Е	26	7	10	ЕЛП	0,4	1	25
60	47	4,9	эксп	-	47	4,9	4Б3Олс3Ос+С+Е	Б	25	18	20	БОС	0,7	1	136
65	2	1,5	эксп	-	2	1,5	8С2Е+Кл	С	25	8	10	СКЛ	0,7	2	68
65	5	1,7	эксп	-	5	1,7	3Е2С4Б1Кл	Е	25	9	12	ЕЛП	0,7	1	53
65	9	11,6	эксп	-	9	11,6	5Б1Лп2Кл2Лп+Е	Б	45	19	20	ЕЛП	0,6	1	121
65	12	1,2	эксп	-	12	1,2	4Д2Кл2Лп2Б+Е	Д	54	17	18	ДКЛП	0,6	2	145
65	13	1,5	эксп	-	13	1,5	8С1Е1Б	С	56	24	26	СК	0,7	1а	314
65	14	4	эксп	-	14	4	4С2Д1Е2Б1Лп	С	54	22	24	СК	0,7	1а	279
65	15	1,9	эксп	-	15	1,9	10С+Е+Д	С	49	21	22	СЛЩ	0,8	1а	308
65	16	1,6	эксп	-	16	1,6	8Е1Б1Ив+Лп	Е	42	16	18	ЕЛП	0,7	1а	165
65	17	2,2	эксп	-	17	2,2	10Е+Лп+Б	Е	37	15	18	ЕЛП	0,7	1а	148
65	18	2,5	эксп	-	18	2,5	7С1Д1Б1Е	С	43	20	20	СК	0,6	1	200
65	19	2,1	эксп	-	19	2,1	2Д3Б2Лп2Кл1Ив+В+Е	Д	43	12	15	ДКЛП	0,5	2	89
65	20	2,1	эксп	-	20	2,1	7С2Е1Б+Кл+Ив	С	44	18	20	СК	0,8	1а	248
65	21	2	эксп	-	21	2	10С+Д+Е	С	54	23	24	СК	0,8	1а	346
65	22	1,2	эксп	-	22	1,2	4Д3Б2Е1Лп+П	Д	54	17	18	ДКЛП	0,6	2	148
65	23	0,4	эксп	-	23	0,4	10Ос+Е	Ос	65	16	12	ОСОС	0,7	1	137
65	24	2,5	эксп	-	24	2,5	9С1Е	С	54	24	26	СЛЩ	0,7	1а	316
65	25	3,4	эксп	-	25	3,4	3С3Д2Лп2Кл+Е	С	54	23	24	СЛЩ	0,6	1а	227
65	29	2,4	эксп	-	29	2,4	8С1Б1Кл+Ив+Лп	С	45	21	24	СК	0,7	1а	263
65	30	1,2	эксп	-	30	1,2	3Лп2Б3Кл1Е1Б	Лп	40	15	14	ЛПТР	0,6	2	118
65	31	6,9	эксп	-	31	6,9	10С+Е+Лп	С	61	25	28	СЛЩ	0,7	1а	336
65	32	1,6	эксп	-	32	1,6	5Д1Лп4Б	Д	54	18	20	ДКЛП	0,6	2	192
65	33	1,5	эксп	-	33	1,5	10С+Е+Олч	С	64	26	28	СК	0,6	1а	303
65	34	0,5	эксп	-	34	0,5	7Лп1В2Ос	Лп	35	13	16	ЛПТР	0,6	2	101
65	35	1,5	эксп	-	35	1,5	10С+Лп+Е	С	64	26	30	СЛЩ	0,6	1а	303
65	36	0,8	эксп	-	36	0,8	5Ос4Лп1Б	Ос	30	12	14	ОСЯС	0,6	1	79
65	37	3,7	эксп	-	37	3,7	10С+В+Кл	С	64	26	28	СЛЩ	0,5	1а	253
65	38	1,3	эксп	-	38	1,3	10С+Д	С	64	25	30	СЛП	0,6	1а	288
65	39	0,7	эксп	-	39	0,7	5Е3Лп1Б1Кл+Ив	Е	16	2	2	ЕЛП	0,9	1	24
65	40	1,1	эксп	-	40	1,1	4Е2Ос1Б2Лп1Ив	Е	22	6	6	ЕЛП	0,9	3	55
65	41	2,6	эксп	-	41	2,6	10Е	Е	22	8	8	ЕЛП	0,6	3	46
68	1	4,4	эксп	-	1	4,4	10С+Е	С	50	26	28	СЛЩ	0,9	1а	384
68	3	7,2	эксп	-	3	7,2	10С+Е+Дп	С	43	24	34	СЛЩ	0,6	1а	235
68	5	2	эксп	-	5	2	2Е1Д3Лп2Кл2Б	Е	37	10	12	ЕЛП	0,7	1	104
68	6	1	эксп	-	6	1	8С1Е1Кл+Лп+П	С	41	23	20	СЛЩ	0,9	1а	309
68	7	2,6	эксп	-	7	2,6	3Е3Лп3Б1Кл	Е	37	12	14	ЕЛП	0,7	1	110

68	8	6	эксп	-	8	6	10С+Е	С	57	26	28	СЛЩ	0,8	1b	341																			
68	14	0,5	эксп	-	14	0,5	5Е3Лп2Б	Е	49	22	22	ЕЛП	0,5	1a	179																			
68	16	2	эксп	-	16	2	4Е3Б3Лп+П	Е	54	22	23	ЕЛП	0,6	1a	251																			
69	14	3,7	эксп	-	14	3,7	10С+Е	С	59	27	30	СЛЩ	0,7	1a	310																			
69	15	0,5	эксп	-	15	0,5	10С+Е	С	63	26	28	СЛЩ	0,5	1a	354																			
69	16	1,9	эксп	-	16	1,9	8С2Е	С	79	28	36	СЛЩ	0,6	1a	274																			
69	17	2,8	эксп	-	17	2,8	7С2Е1Лп+Б	С	57	24	26	СЛЩ	0,8	1a	305																			
69	18	4,2	эксп	-	18	4,2	8С2Е	С	57	25	26	СЛЩ	0,8	1a	322																			
	ито го	**350, 0**				**350, 0**																												

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются «*».

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Исламов Р.Р. Подпись

Дата составления документа 27.07.2020 г. Телефон 88436651370